


# Выполнение скриптов и запросов к БД

## Выполнение скрипта (Script Executive).




1. После регистрации и подключения к БД, необходимо зайти в меню **Tools\Script Executive** или использовать сочетание клавиш (**Ctrl+F12**)(см. рис. 1).



(Рис. 1 - Tools\Script Executive)



2. открыть **SQL файл** (см. рис. 2, пункт 1) (либо вставить содержимое скрипта в поле **Edit**), содержащий нужный скрипт, установить галочку (checkbox) "**Use current connect**" (данная функция будет активна, если выполнено хотя бы одно подключение к БД) (см. рис. 2, пункт 2).



**(Рис. 2 - Меню выполнения скрипта)**


При выполнении скриптов, базу регистрировать не обязательно - если подключение не выполнено, можно указать путь до базы в самом скрипте, например так:

```
CONNECT '127.0.0.1/3080:D:\Base\_Garbage_Shelter\_Tracker\SHELTER.FDB' USER 'UCS'
PASSWORD 'ucs';
```



2. Нажать кнопку  Run Script (**F9**). Скрипт должен выполниться без ошибок.

3. Результат выполнения скрипта:




**(Рис. 3 - Результат выполнения скрипта)**

## Выполнение запросов к БД (SQL Editor).



1. Зайти в меню  **Tools\SQL Editor** или нажать клавишу (**F12**)


2. В открывшемся окне вписать необходимый SQL-запрос, нажать **F9** (Execute)



Пример запроса :

```
select * from folio f where f.id = 3201
```

3. Результат выполнения запроса :



**(Рис. 4 - Результат выполнения запроса)**

---

Версия #1

Денис Сорокин создал 22 February 2022 06:38:53

Денис Сорокин обновил 22 February 2022 06:38:54