

XX_SHIFT_DODO Перевод смены в ночном аудите до актуальной даты процедурой

Установка текущей даты в качестве даты ночного аудита.

В случае длительных перерывов в работе объектов или несвоевременного перевода смен, может понадобиться произвести перевод смены на текущую дату.

ВАЖНО! Ни в коем случае не применять на рабочей базе объекта без проверки на копии базы!

Перевод смены на завтрашний день вызовет затруднения при работе в продолжение текущего дня. Операция перевода смены не обратима!

Процедура выполняется долго! Чем старше у вас смена в ночном аудите, тем дольше будет применяться процедура ее перевода до актуальной.

Для этого можно использовать специализированную процедуру **XX_SHIFT_DODO**

Добавляете процедуру в базу в IBExpert (SQL editor):

```
create procedure XX_SHIFT_DODO ( PARAMSTR varchar(1024) )  
as
```

```

declare variable XINFO varchar(1024);
declare variable SHIFT integer;
declare variable SUCCESS smallint;
declare variable WORKSHIFT double precision; declare variable CURRSHIFT double precision; begin
  xinfo = paramstr;
  xinfo =
SetNamedParam( xinfo,' hotel', getnamedparamdefnum( paramstr,' hotel' ,1));
  shift = 0;
  CURRSHIFT = floor(d2dbl('now'));
  select WORKSHIFT from sp_get_workshift(:xinfo) into :WORKSHIFT;
  WORKSHIFT = snn(WORKSHIFT);
  while (WORKSHIFT < CURRSHIFT) do
  begin
    select SUCCESS from sp_workshift_change(:shift,1,:xinfo) into :SUCCESS;
    if (SUCCESS<> 1) then break;
    select WORKSHIFT from sp_get_workshift(:xinfo) into :WORKSHIFT;
    WORKSHIFT = snn(WORKSHIFT);
  end
end
end

```

Commit




После чего находим данную процедуру в базе, открываем ее и жмем **Compile procedure**



Далее Commit.

The screenshot shows the IBM DBExpert interface. On the left, the Database Explorer pane displays a list of database objects, including triggers, generators, exceptions, and UDFs. The main window shows the 'Procedure : [XX_SHIFT_DODO]' editor. The 'Compile procedure (Ctrl+F9)' button is highlighted. Below the editor, the 'PARAMSTR VARCHAR(1024)' table is visible, showing the parameter 'PARAMSTR' of type 'VARCHAR' with a size of 1024. The procedure code is displayed in the editor, showing the same code as in the first block.

После закрытия окна компиляции выполняем **Execute procedure (с параметром ' ')**:



После выполнения процедуры не забываем нажать **commit**



Итог: Дата ночного аудита соответствует календарной.

Версия #2

Андрей Комаров создал 17 December 2025 11:04:21

Андрей Комаров обновил 25 February 2026 08:11:20