

# Модуль EFT - автоматический процессинг

## Описание

**Механизм EFT списаний** – это механизм для списания денежных средств с банковской карты клиента, согласно установленному графику списаний. Списание производится через процессинг.

**Поддерживаемые процессинги:** ucscards.ru (UnitedCardServices)

### **В ПО Абонемент**

- 1) Создается клиент
- 2) Присваивается банковская карта с пометкой "основная"
- 3) Продается абонемент с типом "EFT", у которого имеется график платежей и график автоначислений услуг.

Например:

Тип абонемента "EFT2"

списывать платеж на сумму "1000" ежемесячно каждого 11-го числа,  
начислять услугу на сумму "1000" ежемесячно каждого 12-го числа

Т.е. первая попытка списания 11-го, если списать деньги не удалось, то 12-го у клиента начислится ежемесячная услуга  
у клиента будет отрицательный баланс, как следствие по настройкам типа абонемента, клиенту будет доступ запрещен.  
Обычно настраивают 10 попыток (дней) списаний.

Механизм состоит из 3-х последовательных звеньев: EventsService.exe, EFT.exe, Банк



PKCode = EFT,EFT2,EFT3 /\* список кодов типов абонементов, участвующие в  
автоматических списаниях \*/

filename=ChangeEFT.xml /\* файл набора данных \*/

paycode=Visa /\* код платежа создаваемого, в случае успешного  
списания\*/

## Настройки EFT.ini

### [Main]

ManualMode = 1 /\*Ручной режим формирования и  
импортирования пакетов (0 -- нет, 1 -- да)\*/

Timer = 5000 /\*Время повтора Eft списания (в  
миллисекундах)\*/

LockFile = D:\FITNESS\UTILS\EventService\ChangeEFT.lock /\* Управляющий файл  
взаимодействия EventService и EFT\*/

XMLFile = D:\\_1\_JOB\03\_EFT\EventService\ChangeEFT.XML /\* XML файл данных от Event  
Service\*/

WorkDir = D:\FITNESS\UTILS\EFTWorkDir\ /\* Рабочая  
директория \*/

FileToBankPack=D:\\_1\_JOB\03\_EFT\WorkDir\09999\_20170926\_00.asc /\* Техническое  
поле. Файл для банка Eft списания\*/

FileFromBankPack =D:\\_1\_JOB\03\_EFT\WorkDir\ans-09999\_20170926\_00.zip.asc /\* Техническое  
поле. Файл ответа от банка Eft списания\*/

Pack = D:\FITNESS\UTILS\EFT\pack.bat /\*Командный файл для упаковки  
(шифрования)\*/

UnPack = D:\FITNESS\UTILS\EFT\unpack.bat /\*Командный файл для распаковки  
(дешифрования)\*/

Status =0 /\* Состояние:\*/  
;0 -- начальное состояние (формирование  
файла для банка);  
;1 -- отправление данных Eft в банк;  
;2 -- получение ответа от банка по Eft;  
;3 -- импортирование данных в Event Service

LastDate=43011 /\*Дата последнего отправления в банк, в  
формате числа\*/

IDDoc=3 /\* ;ID документа для банка (увеличивается на 1  
после ответа от банка) \*/

FromDay = 1 /\*День месяца периода. Период, отправки  
данные в банк\*/  
Days = 30 /\*Кол-во дней от дня месяца периода . Период,  
отправки данные в банк\*/  
FromTime = 10:00 /\*Время, с которого отпралять данные в банк\*/

### **[7Zip]**

FileExe = "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" /\* путь до файла архивирования \*/

### **[GPG]**

FileExe = "C:\Program Files (x86)\GNU\GnuPG\gpg2.exe" /\*Приложение для шифрования и  
расшифровывания (PGP)\*/  
Password = \*Password\* /\*Пароль для расшифровывания\*/

LocalUser = \*User\* /\*Имя пользователя ключа\*/

### **[Bank]**

ContractNumber = 09999 /\*Номер договора. Получить у банка\*/  
MerchantID = 9909999771 /\*Код клиента. Получить у банка\*/

### **[SMTP]**

Host = smtp.yandex.ru /\*Адрес сервера SMTP\*/  
Port = 465 /\*Порт сервера SMTP\*/

Username =Username@mail.ru /\*Имя пользователя\*/  
Password =\*Password\* /\*Пароль\*/  
Subject = complex auth from %n% /\*Тема сообщения\*/

FromAddress =Username@mail.ru /\*Адрес отправителя\*/  
ToAddress = monitor@abgcard.ru,admin@my.ru /\*Адрес банка\*/  
AdminAddress = admin@my.ru /\*Адрес администратора\*/

TimeOut = 10000 /\*Тайм-аут подключения\*/  
SSLType = 1 /\*Тип SSL (0 -- 3)\*/

### **[POP3]**

Host = pop.yandex.ru /\*Адрес сервера POP3\*/  
Port = 995 /\*Порт сервера POP3\*/  
Username =Username@mail.ru /\*Имя пользователя\*/  
Password =\*Password\* /\*Пароль\*/  
FromAddress =monitor@abgcard.ru /\*Адрес отправителя (банка)\*/

TimeOut = 10000

/\*Тайм-аут подключения\*/

SSLType = 1

/\*Тип SSL (0 -- 3)\*/

ValidationFileName = 0

/\*Проверка имени файла от банка (0 --

нет, 1 -- да)\*/

## [HTTP]

Host = 127.0.0.1

/\*Хост. Для подтверждения отправки\*/

Port = 8089

/\*Порт. Для подтверждения отправки\*/

# Взаимодействие

Взаимодействие между EFT.exe и EventsService.exe – файловый.

Файл 1: EventsService\ChangeEFT.lock – управляющий файл

Файл 2: EventsService\ChangeEFT.XML – набор обрабатываемых данных

Файл ChangeEFT.lock имеет несколько значений

0 – Файл ChangeEFT.XML не сформирован

1 – Файл ChangeEFT.XML начал формироваться

2 – Файл ChangeEFT.XML сформирован

3 – Файл ChangeEFT.XML занят обработкой в EFT.exe

4 – Файл ChangeEFT.XML обработан EFT.exe

5 – Файл ChangeEFT.XML фиксируется в БД. По окончании удаляется.

# Общие данные поведения утилиты EFT.exe

1) Цикл работы при стабильном функционировании:

1 раз в день , с 8 числа в течении 12 дней (параметры)

2) Признак начала работы: Состояние управляющего файла = 3

3) Признак окончания работы: Состояние управляющего файла = 4

# Общий цикл EFT списания

1) Стартовое состояние:

ChangeEFT.lock = 0 (либо отсутствует файл), ChangeEFT.XML пустой (либо отсутствует файл).

2) ChangeEFT.lock = 1, ChangeEFT.XML начинает формироваться XML.

3) ChangeEFT.lock = 2, ChangeEFT.XML завершилось формироваться XML.

- 4) EFT.exe выставляет значение ChangeEFT.lock = 3, копирует ChangeEFT.XML во временную директорию .\WORK.
  - 5) EFT.exe кодирует ключом PGP формирует зашифрованный файл для банка.  
Сохраняет .\Archive\to\20170130\_143548\09999\_20170926\_00.asc
  - 6) EFT.exe отправляет сформированный файл на почту
  - 7) EFT.exe мониторит наличие ответа из банка раз в 5 минут (параметр)
  - 8) EFT.exe скачивает ответ банка.  
Сохраняет во временную директорию.  
Сохраняет .\Archive\from\20170130\_153548\ans-09999\_20170926\_00.zip.asc
  - 9) EFT.exe декодирует файл  
Получает из файла банка ответы и к каждой записи ChangeEFT.XML добавляет значения  
<ERRORCODE></ERRORCODE>  
<ERRORTTEXT></ ERRORTTEXT >
  - 10) EFT.exe копирует с заменой в директорию EventsService\ChangeEFT.XML  
сохраняет .\Archive\from\20170130\_153552\ChangeEFT.XML
  - 11) EFT.exe выставляет значение ChangeEFT.lock = 4
  - 12) EFT.exe фиксирует, что сегодня файл уже был один раз обработан и не работает не зависимо от того какое состояние файла ChangeEFT.lock. и ожидает следующий цикл обработки.
  - 13) EventsService.exe выставляет значение ChangeEFT.lock = 5  
Обрабатывает файл ChangeEFT.XML .
  - 14) EventsService.exe выставляет значение ChangeEFT.lock = 0  
Удаляет файл ChangeEFT.XML .
  - 15) Цикл EFT списания завершен
- 

Версия #4

Игорь Докутович создал 19 May 2022 13:20:35

Игорь Докутович обновил 19 May 2022 13:22:59